



EnzymoPank®

Diät-Ergänzungsfuttermittel für Hunde und Katzen

Granuliertes Pulver zum Ausgleich bei unzureichender Verdauung (exokrine Pankreasinsuffizienz)

MIT
SCHWEINE-
PANKREAS



EnzymoPank® unterstützt die unzureichende Verdauung bei Hunden und Katzen mit exokriner Pankreasinsuffizienz durch verdauungsfördernde Kräuter wie **Fenchel**, **Kamille** und **Katzenminze**.

Zusätzlich enthält **EnzymoPank®** eine hohe Konzentration an **Vitamin B₁₂**, da die aktive Aufnahme von **Vitamin B₁₂** bei Tieren mit exokriner Pankreasinsuffizienz häufig gestört ist [fehlender Intrinsic Factor zur Aufnahme von **Vitamin B₁₂**]. Der **Vitamin B₁₂** Spiegel im Blut kann bei entsprechend hoher Zufuhr über die Nahrung dennoch ausgeglichen werden.



Wesentliche ernährungsphysiologische Merkmale:

Leicht verdauliche Einzelfuttermittel, niedriger Fettgehalt

Zusammensetzung:

Tierische Nebenprodukte [Schweinepankreas] 51 %, Kartoffelstärke, Schweinegelatine, Fenchelsaat 2 %, Kamillenblüten, getrocknet 2 %, Katzenminze 2 %, Mohave-Palmilie [*Yucca schidigera*]

Analytische Bestandteile:

Rohprotein	38,7 %	Rohfaser	0,8 %
Rohfett	1,0 %	Rohasche	2,9 %

Zusatzstoffe pro kg:

Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe:
Vitamin B₁₂/Cyanocobalamin 120.000 µg

Fütterungsempfehlung:

Zur Verfütterung mit jeder Mahlzeit.

Bei einem Körpergewicht

bis	10 kg	pro Mahlzeit	1 Messlöffel
von	> 10–20 kg	pro Mahlzeit	2 Messlöffel
über	20 kg	pro Mahlzeit	3 Messlöffel

[1 Messlöffel = ca. 1 ml / 0,7 g]

Bei Bedarf kann die Gabe verdoppelt werden.

Bei längerer Anwendung kann die Gabe in vielen Fällen verringert werden.

Empfohlene Fütterungsdauer:

Die empfohlene Fütterungsdauer beträgt 3–12 Wochen, bei chronischer Insuffizienz der Bauchspeicheldrüse lebenslang.

Es wird empfohlen, vor der Verfütterung den Rat eines Tierarztes einzuholen.

Hinweise:

Es sollte ein hochverdauliches Futtermittel mit geringem Rohfasergehalt verfüttert werden.

Tiere mit exokriner Pankreasinsuffizienz [EPI] sollten 2–4 x täglich gefüttert werden.

EnzymoPank® direkt vor der Fütterung jeder Mahlzeit untermischen.

Nicht über 25°C und trocken lagern!

Haltbarkeit: 24 Monate

Handelsform:

100 g Dose
500 g Dose