



DuoTox Liquid DuoTox Paste

Ergänzungsfuttermittel für Hunde, Katzen und kleine Heimtiere

Zur Unterstützung des Magen-Darm-Trakts



Pflanzliche Kohle besitzt die Eigenschaft bestimmte Substanzen im Verdauungstrakt an sich zu binden bevor diese in den Blutkreislauf gelangen.

Zusätzlich ist **Bentonit** als Bindemittel sowie **Kurkumaextrakt** und **Piperin** enthalten.



Liquid – akut

Zusammensetzung:

pflanzliche Kohle 30 %, Glycerin, Sorbitol

Zusatzstoffe pro 1000 ml:

Technologischer Zusatzstoff:

Bentonit [1m558i] 182.000 mg

Aromastoffe:

Kurkumaextrakt [2b163-ex] 9100 mg,

Piperin [2b14003] 75 mg

Konservierungsmittel

Analytische Bestandteile:

Rohprotein < 0,6 %, Rohfett < 0,5 %, Rohfaser 13,30 %, Rohasche 1,70 %, Natrium < 0,01 %, Kalium < 0,04 %, Kohlenhydrate 40,63 %, Feuchtigkeit 57,70 %

Energie 163 kcal / 100 g

Fütterungsempfehlung:

Vor Gebrauch gut schütteln!

Hunde, Katzen oder kleine Heimtiere erhalten:

2–5 ml je kg Körpergewicht

Die Anwendung kann bei Bedarf alle 4–6 Stunden wiederholt werden. Empfohlene Fütterungsdauer nach tierärztlicher Maßgabe. Während der Gabe sollte reichlich Wasser zur beliebigen Aufnahme zur Verfügung gestellt werden.

Es wird empfohlen, vor der Verfütterung den Rat eines Tierarztes einzuholen.

Hinweise: Die gleichzeitige orale Verabreichung von Makroliden ist zu vermeiden. Nicht über 25 °C, trocken und lichtgeschützt lagern.

Haltbarkeit: 36 Monate

Handelsform: 110 ml Flasche mit Applikationsaufsatz

Paste – follow up

Zusammensetzung:

Glycerin, pflanzliche Kohle 30 %, Sorbitol

Zusatzstoffe pro 1000 ml:

Technologischer Zusatzstoff:

Bentonit [1m558i] 200.000 mg

Aromastoffe:

Kurkumaextrakt [2b163-ex] 10.000 mg,

Piperin [2b14003] 83 mg

Konservierungsmittel

Analytische Bestandteile:

Rohprotein < 0,6 %, Rohfett < 0,5 %, Rohfaser 13,10 %, Rohasche 12,20 %, Natrium < 0,01 %, Kalium < 0,05 %, Kohlenhydrate 68,38 %, Feuchtigkeit 19,40 %

Energie 274 kcal / 100g

Fütterungsempfehlung:

Hunde und Katzen erhalten:

bis 10 kg KGW 15 ml

über 10 kg KGW 30 ml

Kleine Heimtiere erhalten:

4 ml / kg KGW

Die Anwendung kann bei Bedarf alle 4–6 Stunden wiederholt werden. Empfohlene Fütterungsdauer nach tierärztlicher Maßgabe. Während der Gabe sollte reichlich Wasser zur beliebigen Aufnahme zur Verfügung gestellt werden.

Es wird empfohlen, vor der Verfütterung den Rat eines Tierarztes einzuholen.

Hinweise: Die gleichzeitige orale Verabreichung von Makroliden ist zu vermeiden. Nicht über 25 °C, trocken und lichtgeschützt lagern.

Haltbarkeit: 36 Monate

Handelsform: 30 ml Injektor