



StullDiarsan

Ergänzungsfuttermittel für Tiere (Rinder und Kälber, Pferde und Fohlen, Schweine, Ferkel, Schafe)

Pulver zur Unterstützung einer gesunden Verdauung und Appetitanregung

i

Fichtensprossen enthalten Gerbsäuren und Geschmacksstoffe, die eine gesunde Verdauung unterstützen und den Appetit anregen.

Kamille, Melisse und Wermut enthalten u. a. verdauungsfördernde Bitterstoffe und pflanzliche Sekundärstoffe.

Huminsäuren fördern eine gesunde Kotkonsistenz und schleusen schädliche Stoffe aus dem Darm aus.

Trockentraubenkernextrakt enthält Polyphenole und Antioxidantien, die nachweislich Entzündungen regulieren.

StullDiarsan enthält zudem Zeolith bzw. Klinoptilolith als Bindemittel.



Eine gesunde Verdauung im Magen-Darmtrakt ist wesentliche Voraussetzung für ein gutes Allgemeinbefinden der Tiere. Nutztiere können nur bei gesunder Verdauung die gewünschte Leistung erbringen.

StullDiarsan unterstützt mit seinen pflanzlichen und mineralischen Inhaltsstoffen die Verdauung von Pflanzenfressern.

Zusammensetzung:

Pflanzliche Nebenerzeugnisse [Kamillenblüten, gemahlen 2,75 %, Melissenblätter, getrocknet 1,65 %, Wermutkraut 0,65 %, Fichtensprossen, gemahlen 0,1 %], Torf [Huminsäuren 12 %], Calciumcarbonat, Natriumchlorid

Zusatzstoffe pro kg:

Aromastoffe:

Fichtennadelöl [CoE 340]	3.000 mg
Trockentraubenkernextrakt [2b485]	10.000 mg
Gerbsäure [2b16080]	15.000 mg

Technologischer Zusatzstoff:

Klinoptilolith sedimentären Ursprungs [1g568] 800.000 mg

Analytische Bestandteile:

Rohprotein 1,4 %, Rohfett < 0,3 %, Rohfaser 1,7 %, Rohasche 77,2 %, Feuchtigkeit 7,4 %, Calcium 1,4 %, Natrium 0,6 %, Magnesium 0,2 %, Phosphor < 0,1 %, NfE i.Tr. 12,2 %, Lysin < 0,1 %, Methionin < 0,1 %

Zieltierart(en):

Pferd, Fohlen, Rind, Kalb, Schaf, Schwein, Ferkel

Fütterungsempfehlung:

Pulver zum Eingeben über das Futter oder mit Trinkwasser bzw. Milch vermischt.

Pferde, Rinder: max. 100 g [0,1 bis 0,2 g/kg Kgw.] 1x täglich

Fohlen, Kälber: max. 25 g [0,1 bis 0,4 g/kg Kgw.] 1x täglich

Jungschweine

[Läufer]: max. 12 g [0,2 bis 0,4 g/kg Kgw.] 1x täglich

Absetzferkel: max. 12 g [0,2 bis 0,4 g/kg Kgw.] 1x täglich

Saugferkel: max. 6 g [0,3 bis 0,8 g/kg Kgw.] 1x täglich

Schafe: max. 25 g [0,3 bis 0,6 g/kg Kgw.] 1x täglich

Pferde, Rinder, Schafe:

Die abgemessene Menge mit einer Handvoll Schrot bzw. Kleie vermischt zu fressen geben. Wenn das Tier nicht mehr frisst, kann das Pulver mit Wasser verrührt zum Trinken gegeben werden.

Kälber, Fohlen, Läufer, Absetzferkel, Saugferkel:

Für Jungtiere, die mit Milch oder dünnbreiigem Futter gefüttert werden, sollte das Pulver in einer Tasse mit etwas Wasser oder Milch angerührt werden. Den Brei zur Futtermilch bzw. zum Futterbrei geben und gut vermischen.

Bei frühzeitigem Absetzen von Jungtieren, insbesondere von Ferkeln und Kälbern, oder bei fehlender bzw. nicht ausreichender Muttermilch, kann **StullDiarsan** zusammen mit der Ersatzmilch bzw. Milchaustauscher [MAT] angeboten werden.

StullDiarsan darf wegen des erhöhten Gehalts an Zusatzstoffen mengenmäßig nicht mehr als 1 % der gesamten Futterration pro Tag betragen.

Empfohlene Fütterungsdauer:

Pferde, Rinder, Schafe:

Bei ausgewachsenen Tieren wird eine 2-tägige Fütterung empfohlen.

Kälber, Fohlen, Läufer, Absetzferkel, Saugferkel:

Im Allgemeinen ist eine Fütterung über 1 bis 2 Tage ausreichend.

Es wird empfohlen vor der Verwendung oder der Verlängerung der Fütterungsdauer den Rat eines Tierarztes einzuholen.

Hinweise:

Nicht über 25 °C, trocken und vor Licht geschützt lagern. Beutel nach Anbruch gut verschliessen und aufbrauchen.

Haltbarkeit:

24 Monate

Handelsform:

4 x 100 g